



UPROSZCZONA KSIĘGA ZNAKU  
COPYRIGHT 2022

## LOGO PEŁNE ROZSZERZONE - FULL KOLOR, GRADIENT

Wersja przeznaczona do stosowania w przestrzeni Internetu tj. strony www, social media.

Z powodzeniem można stosować tę wersję kolorystyczną zarówno na tle jasnym jak i ciemnym.

**Zastrzega się konieczność zachowania odległości elementów dodatkowych/ graficznych z uznaniem pola ochronnego.**

**Nie dopuszcza się również żadnej formy ingerencji w Logo polegające na: przekształcaniu, zniekształcaniu, pochylaniu, rotacji, zmian kolorystycznych znaku oraz nieproporcjonalnemu skalowaniu znaku.**



POLE OCHRONNE



ZIELONY

chrakterystyka gradientu:

CMYK: 92 - 3 / 51 - 100 / 88 - 17 / 67 - 85

RGB: 0 - 11 / 50 - 142 / 24 - 54

typ liniowy, kąt nachylenia 0 stopni, krycie 100%, położenie 100%



CZERWONY

chrakterystyka gradientu:

CMYK: 9 - 37 / 100 - 98 / 98 - 88 / 2 - 60

RGB: 211 - 92 / 16 - 20 / 22 - 15

typ liniowy, kąt nachylenia 0 stopni, krycie 100%, położenie 100%



NIEBIESKI

chrakterystyka gradientu:

CMYK: 100 - 96 / 87 - 72 / 2 - 0 / 1 - 0

RGB: 9 - 7 / 33 - 76 / 167 - 166

typ liniowy, kąt nachylenia 0 stopni, krycie 100%, położenie 100%

## LOGO PEŁNE UPROSZCZONE - FULL KOLOR


Wersja przeznaczona do stosowania w materiałach drukowanych / grawerowanych / haftowanych, które uniemożliwiają uzyskanie efektu gradientu.

Z powodzeniem można stosować tę wersję kolorystyczną zarówno na tle jasnym jak i ciemnym.


**Zastrzega się konieczność zachowania odległości elementów dodatkowych/ graficznych z uznaniem pola ochronnego.**

**Nie dopuszcza się również żadnej formy ingerencji w Logo polegające na: przekształcaniu, zniekształcaniu, pochylaniu, rotacji, zmian kolorystycznych znaku oraz nieproporcjonalnemu skalowaniu znaku.**



 ZIELONY  
chrakterystyka koloru:  
CMYK: 92 - 3 / 23 / 98 / 7  
RGB: 85 / 142 / 54                      HEX: #0b8e36

 CZERWONY  
chrakterystyka koloru:  
CMYK: 22 / 100 / 100 / 19  
RGB: 166 / 2 / 12                      HEX: #e30613

 NIEBIESKI  
chrakterystyka koloru:  
CMYK: 100 / 98 / 30 / 23  
RGB: 41 / 35 / 92                      HEX: #29235c

## LOGO PENE UPROSZCZONE - B-W

Wersja przeznaczona do stosowania w materiałach drukowanych / grawerowanych / haftowanych ograniczonych do zastosowania jednego koloru.

Zastrzega się konieczność zachowania odległości elementów dodatkowych/ graficznych z uznaniem pola ochronnego.



Nie dopuszcza się również żadnej formy ingerencji w Logo polegające na: przekształcaniu, zniekształcaniu, pochylaniu, rotacji, zmian kolorystycznych znaku oraz nieproporcjonalnemu skalowaniu znaku.




ACHROMAT DO STOSOWANIA NA BIAŁYM TLE



KONTRA DO STOSOWANIA NA CZARNYM TLE

			
HEX	#191919	HEX	#f0f0f0
RGB	25, 25, 25	RGB	252, 252, 252
CMYK	0, 0, 0, 90	CMYK	0, 0, 0, 1
PANTONE	Process Black C	PANTONE	7541 C

## MOTYW PRZEWODNI



Motyw przewodni opiera się na elemencie z logo dzięki czemu dopełnia wizualnie kompozycje graficzną i tworzy podstawę do spójnego systemu identyfikacji wizualnej dla LUS.

## MOTYW PRZEWODNI - zastosowanie

Motyw przewodni można stosować jako pojedynczy element lub jako połączony zbiór elementów.  
Może być stosowany zarówno w pełnej wersji kolorystycznej jak i biało - czarnej.



OPRACOWANIE I REALIZACJA  
CREACTIVE TEAM  
KAROLINA CALA-LEWTAK  
2022